

FILTR DP DS

- revoluční novinka na trhu s filtry
- instalace na vodorovná i svislá potrubí
- filtr je univerzální pro BX i SX kartuše
- instalace bez použití držáku
- montážní klíč je součástí balení

NOVINKA



univerzální hlava

SOUČÁSTÍ FILTRU :

- hlava
- šroubení 3/4" i 1" z vysoce kvalitního high-strength plastu
- set pro vodorovné nebo svislé upevnění
- montážní klíč
- nádoba
- "o" kroužek

VELIKOSTI :

JUNIOR 7" do bytů a malých jednobytových rodinných domků.

SENIOR 10" do větších rodinných domů.

Max. tlak:
8 barů

Max teplota:
45 °C



	JUNIOR 7" DS DP 3/4" - 1"
obj. kód	1410301
cena	850,-
balení	12

	SENIOR 10" DS DP 3/4" - 1"
obj. kód	1410401
cena	890,-
balení	12

Při výběru určitého filtru i určitých filtračních patron je nutné si uvědomit, že činitel průtoku je MOMENTÁLNÍ - při poddimenzování a odběru z více odběrných míst dojde ke snížení průtoku v jednotlivých odběrných místech!

FILTR 3P MIGNON

MIGNON 1/2" pro jednotlivá odběrná místa a do nápojových automatů.

Filtry je dodáván ve dvou provedeních :

AS - s průhlednou nádobou filtru - nutno umístit do tmavých prostor, aby se předešlo tvorbě vodních řas

AB - s neprůhlednou nádobou filtru - možnost libovolného umístění filtru



připojovací rozměry	1/2"	
provedení nádoby	AS	AB*
MIGNON L - 3P		
cena	357,-	383,-
objednací kód	RA101P111	RA101P112
balení	12(24,50)	12(24,50)

Klíč	MIGNON
cena	81,-
kód	RB7403001

- průtočnost jednotlivých filtrů je závislá na použitém typu filtrační patron
- k povolování a utahování převlečné matky se používá klíč k tomu určený (MIGNON)



Max. tlak:
8 barů

Max teplota:
45 °C

rozměry: výška: 176 mm, šířka: 94 mm

Řada „K” s mosaznou hlavou

Řada „K” se pro svou mosaznou hlavu vyznačuje vysokou technickou úrovní a značnou pevností. Toto provedení bylo navrženo pro splnění nejčastějších požadavků zákazníků a pro využití všude tam, kde je žádán vysoký standard mechanické odolnosti a trvanlivosti. Filtr je tvořen hlavou z mosazi lisované pod tlakem, mosazné matky a nádoby z průhledného plastu.

Připojovací závity jsou 1", 1 1/2", 2".

Do hlav s připojením 1" se vkládají filtrační parfony typu BX, do hlav s připojením 1 1/2" a 2" filtrační parfony typu CX.

Maximální provozní tlak je 10 barů při 20 °C

Maximální teplota je 45 °C při tlaku 3 bary

DN	1"	1 1/2"	2"
K SENIOR S ODKALENÍM*			
cena	3 352,-	3 787,-	4 640,-
objednávací kód	RA3110725	RA3111035	RA3111135
balení	6	6	6
K SENIOR 3P*			
cena	3 097,-	3 497,-	4 207,-
objednávací kód	RA3110724	RA3111034	RA3111134
balení	6	6	6
K MASTER 3P*			
cena	3 497,-	3 863,-	4 518,-
objednávací kód	RA3150724	RA3151034	RA3151134
balení	6	6	6

- mosaznou hlavu lze osadit dvojicí manometrů

manometr 1/8" 0-12 BAR	RE9020624	175,-
------------------------	-----------	-------



Filtrační parfony pro filtry typu „K”, SENIOR 10”, MASTER 20”

		cena	*průtok/filtrace	kód	balení
"K" CX 10"	RL	283,-	2000 l /50 mcr	RA5015314	50
	RS*	544,-	2600 l /50 mcr	RA5025314	50
	SA-A*	2 562,-	2600 l /50 mcr	RA5055314	50
	RA-A*	1 471,-	2000 l /70 mcr	RA5065316	50
	FA 5 mcr*	143,-	1000 l /5 mcr	RA5115308	50
	FA 10 mcr*	137,-	1000 l /10 mcr	RA5115309	50
	FA 25 mcr*	128,-	1000 l /25 mcr	RA5115311	50
"K" CX 20"	RL	760,-	3800 l /50 mcr	RA5017314	25
	RS*	1 143,-	4600 l /50 mcr	RA5027314	25
	SA-A*	5 324,-	4600 l /50 mcr	RA5057314	25
	RA-A*	3 322,-	3800 l /70 mcr	RA5067316	25
	FA 5 mcr*	278,-	1000 l /5 mcr	RA5117308	25
	FA 10 mcr*	269,-	1000 l /10 mcr	RA5117309	25
	FA 25 mcr*	264,-	1000 l /25 mcr	RA5117311	25

* průtok uveden v l/h